




Wandpanelen

Laat je inspireren



Inhoud

Overzicht	3	Overzicht eigenschappen wandpanelen
Collectie	4-9 10-19 20-25	Hoogglans marmerlook wandpanelen Alu-Design wandpanelen Acrylaat-Plexiglas wandpanelen
Inmeet instructie	26-27 28-29	Inmeet instructie 4 mm wandpanelen zonder afwerkingsprofielen Inmeet instructie 4 mm wandpanelen met afwerkingsprofielen in aluminium en zwart
Collectie	30-33	Klik-wandpanelen
Afwerkingsprofielen	33	Afwerkingsprofielen voor 10 mm klik- wandpanelen
Nog meer inspiratie	34-36	Inspiratiefoto's



Hoogglans marmerlook wandpanelen

- De charme van natuursteen, zonder de nadelen
- Diverse patronen en kleuren in hoogglans
- UV-bestendig
- 100% waterdicht
- Gratis op maat gezaagd
- Te monteren over bestaande tegels
- Dikte: 4 mm
- Maximale afmeting per paneel: 2600 mm x 1220 mm
- Bijpassende afwerkingsprofielen in blank, goud en zwart geanodiseerd aluminium

Alu-Design wandpanelen

- Diverse designs in matte uitstraling
- Duurzaam product, 100% recyclebaar
- UV-bestendig
- 100% waterdicht
- Gratis op maat gezaagd
- Te monteren over bestaande tegels
- Dikte: 4 mm
- Maximale afmeting per paneel: 3000 mm x 1450 mm
- Bijpassende afwerkingsprofielen in blank, goud en zwart geanodiseerd aluminium

Acrylaat-Plexiglas wandpanelen

- Eén zijde glanzend, de ander mat
- Duurzaam product, 100% recyclebaar
- UV-bestendig
- Gratis op maat gezaagd
- Te monteren over bestaande tegels
- 100% waterdicht
- Dikte: 4 mm
- Maximale afmeting per paneel: 3050 mm x 2050 mm
- Bijpassende afwerkingsprofielen in blank, goud en zwart geanodiseerd aluminium

Klik-wandpanelen

- Diverse designs in matte uitstraling
- Eenvoudig in elkaar te klikken
- Vrijwel naadloos te verwerken
- Lichtgewicht, maar zeer sterk
- Zelf zagen op gewenst formaat
- Te monteren over bestaande tegels
- 100% waterdicht
- Dikte: 10 mm
- Vaste afmeting per paneel: 2600 mm x 1000 mm
- Bijpassende afwerkingsprofielen in wit, grijs, chroom en zwart.



Hoogglans marmerlook wandpanelen

Haal een elegante sfeer in huis met de wandpanelen in marmerlook.

Door de verschillende designs zijn de wandpanelen toe te passen in iedere woonruimte om een stijlvol en modern interieur te creëren. De wandpanelen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook praktisch én makkelijk te monteren.

Ook het schoonmaken van de wandpanelen biedt veel gemak. Zo heb je geen last meer van voegen met kalkaanslag en schimmelvorming en kun je vuil en kalk gemakkelijk van het wandpaneel verwijderen met een zachte doek en een sopje. Eindelooos schrobben is dus verleden tijd!

Collecties hoogglans marmerlook

Grijstinten



Lecco lichtgrijs

Art. nr. 35258515



Lucca lichtgrijs

Art. nr. 35258445



Carini warm grijs

Art. nr. 35258490



Barasso blauwgrijs

Art. nr. 35258470




Aosta betongrijs

Art. nr. 35258545



Zwarte en witte tinten



Milano zwart

Art. nr. 35258115



Carrara wit

Art. nr. 35258355



Venezia crème

Art. nr. 35258075



Bolzano beige

Art. nr. 35258035



Napoli crème

Art. nr. 35258005



Warme tinten

Nieuw in het assortiment



Bergamo antraciet

Art. nr. 35258555



Salerno wit

Art. nr. 35258585



Onyx Trente

Art. nr. 35258575



Orotelli

Art. nr. 35258605



Orosei

Art. nr. 35258625



met Goud

Sfeervol

Door het toepassen van deze wandpanelen kun je een ruimte sfeervol en trendy maken. Wij zagen de wandpanelen gratis voor je in de gewenste afmetingen, je kunt direct aan de slag.



Gebruiksgemak



Hotelchique

Strak en modern

Onze hoogglans marmerlook wandpanelen zijn super geschikt voor een renovatieklus, je kunt ze namelijk gemakkelijk over een bestaande tegelwand plaatsen. Maar, ook in een nieuwbouwwoning kun je onze wandpanelen perfect toepassen!

Door de dikte van 4 mm zijn de wandpanelen niet alleen heel gemakkelijk te plaatsen, maar vangen ze ook beter oneffenheden op dan bijvoorbeeld een plaat van 3 mm dik.



Carrara



Barasso




UV-BESTENDIG

Onze marmerlook wandpanelen zijn voor zowel binnen- als buitengebruik geschikt.



SCHOON


Nooit meer vieze voegen met schimmelvorming schoonmaken! Zowel viezigheid als kalk zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek.



WATERDICHT

100% waterdicht. Geschikt voor iedere ruimte in huis én ideaal toepasbaar in de badkamer, keuken en toilet.





Tegellook

Alu-Design wandpanelen

Met onze Alu-Design wandpanelen kun je in één dag een compleet nieuwe, moderne look creëren!

Onze wandpanelen zijn toe te passen in elke ruimte waaronder badkamers, douches, toiletten en keukens. De wandpanelen zijn niet alleen geschikt voor snelle renovaties, maar ook super goed toepasbaar in nieuwbouwwoningen. Met deze mat gecoate wandpanelen geef je jouw ruimte de uitstraling die het verdient.

De wandpanelen bieden ook enorm veel schoonmaak gemak, door de voegloze montage en de afwerking van de wandpanelen is schrobben niet meer nodig! Enkel een sopje met een zachte doek en je wandpanelen zijn weer schoon.



Pisa



Modica



Collecties Alu-Design wandpanelen



Catania




Amani



Arabescato



Carrara Bianco



Messina



Bellano



Ardesia (fermo)




Cortenstaal




Ragusa




Arezzo



Legno



Cavallino



Noto




Travertin

Niet meer zagen of boren?

Dat kan! Met onze nieuwe wandpaneel configurator kun je zelf het gewenste formaat, de gewenste uitsnede én zelfs uitsparingen toevoegen in jouw Alu-Design wandpaneel. Heb je bijvoorbeeld een wandpaneel nodig met een uitsparing voor het toilet of een wandcontactdoos? Dan regel je dit gemakkelijk via de module. Jij meet en geeft door waar deze uitsparing moet komen en wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek terecht komt.

Ook kun je precies aangeven welk formaat het wandpaneel moet krijgen en welke uitsnede je wilt. Handig bij een hout- of steenlook wandpaneel waarbij de naden en voegen netjes in elkaar over moeten lopen. Kortom; je kunt het wandpaneel op veel manieren personaliseren zonder er ook maar een zaag of boor bij vast te pakken. Jij ontvangt een kant-en-klaar wandpaneel dat je binnen een handomdraai monteert.

Probeer het zelf!



Voor jou gemaakt

Onze Alu-Design wandpanelen produceren wij zelf en worden voor jou op maat gemaakt. Daardoor heb je jouw bestelling supersnel in huis!



Dé oplossing voor tegels



Gebruiksgemak

Nieuwe designs

Onze Alu-Design wandpanelen hebben een matte uitstraling en zijn beschikbaar in vele kleuren, designs en motieven. De panelen zijn gemakkelijk zelf te bewerken, maar om het klussen nóg prettiger te maken zagen we ze gratis voor je op maat! Klaar voor iedere woonruimte.

Amani
blauwgrijs





Travertin bruin

UV-BESTENDIG
Onze Alu-Design wandpanelen zijn voor zowel binnen- als buitengebruik geschikt.



SCHOON
Nooit meer vieze voegen met schimmelvorming schoonmaken! Zowel viezigheid als kalk zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek.





WATERDICHT
100% waterdicht. Geschikt voor iedere ruimte in huis én ideaal toepasbaar in de badkamer, keuken en toilet.



Catania crème taupe

Brienza





Acrylaat-Plexiglas wandpanelen

Creëer een moderne sfeer in huis met wandpanelen van Acrylaat-Plexiglas.


Met de hoogwaardige acrylaat wandpanelen geef je een ruimte een elegante en minimalistische uitstraling. Welke kleur je ook kiest, één ding is zeker: het wandpaneel vormt de basis van jouw woonruimte.

Met een zachte doek en een sopje maak je de Acrylaat-Plexiglas wandpanelen gemakkelijk schoon.

Wit
RAL 9016

Collecties

Acrylaat-Plexiglas wandpanelen



Wit, RAL 9010
Art. nr. 35210002



Wit, RAL 9016
Art. nr. 35210100



Neutrale tinten

Mat
óf
glans

Onze Acrylaat-Plexiglas wandpanelen hebben een matte en een glanzende zijde. Aan jou de keuze welke kant je gebruikt.



Antraciet, RAL 7016
Art. nr. 35251002



Grijs, RAL 7040
Art. nr. 35226002



Zwart, RAL 9005
Art. nr. 35206002



Eigentijdse tinten

Eigentijds

Met een industriële inrichting zit je met zwart, antraciet of grijs als basiskleur helemaal goed.

Sfeervol

Multifunctioneel

Minimalistisch

Verfrissend

Combineer een Acrylaat-Plexiglas wandpaneel met een marmerlook wandpaneel om je woning net dat beetje extra te geven.



Acrylaat-Plexiglas typeert zich als een zeer mooi materiaal dat gemakkelijk zelf te bewerken is. Om het klussen voor jou nog prettiger te maken, worden de panelen geheel gratis op maat gezaagd. Klaar voor iedere klus!





Grijs
RAL 7040

UV-BESTENDIG

Onze marmerlook wandpanelen zijn voor zowel binnen- als buitengebruik geschikt.



SCHOON

Nooit meer vieze voegen met schimmelvorming schoonmaken! Zowel viezigheid als kalk zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek.



WATERDICHT

100% waterdicht. Geschikt voor iedere ruimte in huis én ideaal toepasbaar in de badkamer, keuken en toilet.



Antraciet
RAL 7016

Inmeten zonder afwerkingsprofielen


Bij XXL Direct worden alle 4 mm wandpanelen gratis op maat gezaagd!

Hoe kun je de afmetingen van de wandpanelen bepalen wanneer je géén afwerkingsprofielen gaat gebruiken? In de hoeken en tussen de wandpanelen komt dan dus een kitrand van een paar millimeter zodat het materiaal kan uitzetten.

Denk bij toepassing van de platen in de **keuken** aan het volgende: afstand wandpanelen bij keramische platen 10 cm, bij inductie is er geen minimale afstand. Bij **gaskookplaten** raden wij het gebruik van kunststof wandpanelen af.



Één wandpaneel nodig?




- Meet de breedte en hoogte van de wand op verschillende plekken in millimeters.
- Houd rekening met 3 mm ruimte tussen het paneel en de wanden links en rechts, het plafond en de vloer of douchebak.
- Bestel het wandpaneel 6 mm kleiner dan de gemeten hoogte- en breedtemaat van de muur.
- Voor afwijkende maten kijk bij afbeelding 4+5.

Meerdere wandpanelen nodig?


Houd rekening met 3 mm ruimte tussen alle wandpanelen, de wanden, het plafond en de vloer of douchebak. Tussen 2 wandpanelen is een kitnaad van 3 mm voldoende.

Bij een hoek heb je twee panelen die haaks op elkaar staan. Houd hierbij rekening dat **paneel A** 3 mm ruimte tot de muur nodig heeft en **paneel B** 7 mm. Bestel het ene paneel 3 mm en het andere paneel 7 mm smaller dan de breedtemaat van de muren.



Situatie bij een douchebak


- Meet de breedte en hoogte van de wand in millimeters. Voor de hoogte meet je tot de bovenste rand van de douchebak.
- Het wandpaneel komt OP de douchebak en NIET erachter.
- Bestel het wandpaneel 6 mm kleiner dan de gemeten hoogte- en breedtemaat van de muur.



Is er een hoogteverschil?

4A: Is het verschil tussen de links en rechts gemeten hoogtemaat minder of gelijk aan 3 mm? Dan bestel je de kleinst gemeten maat minus 6 mm. Het kleine hoogteverschil wordt netjes met siliconenkit afgewerkt.


4B: Is het verschil tussen de links en rechts gemeten hoogtemaat meer dan 3 mm? Dan bestel je de grootst gemeten maat minus 6 mm. Het paneel zaag je vervolgens zelf schuin af, zodat het wandpaneel ruimte heeft om uit te zetten. Dit kan eenvoudig met een decoupeer- of cirkelzaag.



Is er een breedteverschil?

5A: Is het verschil tussen de boven- en onderaan gemeten breedtemaat minder of gelijk aan 3 mm? Dan bestel je de kleinst gemeten maat minus 6 mm. Met siliconenkit kun je het verschil netjes afwerken.


5B: Is het verschil tussen de boven- en onderaan gemeten breedtemaat meer dan 3 mm? Dan bestel je de grootst gemeten maat minus 6 mm. Het paneel zaag je vervolgens zelf schuin af. Dit kan eenvoudig met een decoupeer- of cirkelzaag.



Tip voor Acrylaat-Plexiglas wandpanelen: verf de hoek in dezelfde kleur

Wanneer je de hoek (en muur achter de naad tussen 2 wandpanelen) vooraf verft in dezelfde RAL kleur als het wandpaneel dan krijg je de onopvallenste kitnaden. Wanneer je afkit met transparante siliconenkit neemt deze namelijk de kleur van de panelen en achtergrond over. Wij bevelen Blauwschild transparante Alcoxy siliconenkit aan, deze tast het Acrylaat-Plexiglas niet aan.

Voorbeeld: je gaat RAL 9010 Acrylaat-Plexiglas plaatsen op een betonnen muur. Dan zou dit ongeverfd, betongrijze kitranden opleveren. Wanneer je bovenstaande toepast, krijg je vrijwel onzichtbare kitnaden.




Inmeten met afwerkingsprofielen

Bij XXL Direct worden alle 4 mm wandpanelen gratis op maat gezaagd!

Wil je de wandpanelen mooi afwerken met aluminium profielen? Zie dan hieronder hoe je de afmetingen van de wandpanelen kunt bepalen.

Denk bij toepassing van de platen in de **keuken** aan het volgende: afstand wandpanelen bij keramische platen 10 cm, bij inductie is er geen minimale afstand. Bij **gaskookplaten** raden wij het gebruik van kunststof wandpanelen af.




Afwerkingsprofielen voor wandpanelen van 4 mm dik




Breedtematen bepalen


7




Eindprofiel
Haal 4 mm van de gekozen wandpaneel breedtemaat af.



Tussenprofiel
Haal 3 mm van de gekozen wandpaneel breedtemaat af. Dit geldt per zijde van het profiel.



Binnenhoekprofiel
Haal 9 mm van de gekozen wandpaneel breedtemaat af. Dit geldt per zijde van het profiel.





Buitenhoekprofiel
Haal 3 mm van de gekozen wandpaneel breedtemaat af. Dit geldt per zijde van het profiel.



Hoogtematen bepalen

Houd rekening met 3 mm ruimte aan boven- én onderzijde. Het wandpaneel moet uit kunnen zetten bij warmte. De te bestellen hoogtemaat is dus 6 mm kleiner dan de afstand vloer tot plafond.





Situatie bij een douchebak

- Meet de hoogte tot de bovenste rand van de douchebak en bestel het 6 mm kleiner.
- Het wandpaneel komt OP de douchebak en NIET erachter.
- Houd voor het bepalen van de breedtemaat de voorbeelden van afbeelding 7 aan.

Is er een hoogteverschil?

10A: Is het verschil tussen de links en rechts gemeten hoogtemaat minder of gelijk aan 3 mm? Dan bestel je de kleinst gemeten maat minus 6 mm. Het kleine hoogteverschil wordt netjes met siliconenkit afgewerkt.

10B: Is het verschil tussen de links en rechts gemeten hoogtemaat meer dan 3 mm? Dan bestel je de grootst gemeten maat minus 6 mm. Het paneel zaag je vervolgens zelf schuin af, zodat het wandpaneel ruimte heeft om uit te zetten. Dit kan eenvoudig met een decoupeerzaag of cirkelzaag.



Voorbeeld breedtemaat bepalen

- Met de afwerkingsprofielen kun je kleine afwijkingen prima opvangen.



Klik-wandpanelen


Ontdek de veelzijdigheid van de klik-wandpanelen in beton-, hout- of natuursteenlook.

Door de mooie designs zijn de klik-wandpanelen toe te passen in iedere woonstijl. Deze wandpanelen zorgen voor een strak geheel en zijn eenvoudig te monteren door het kliksysteem. Ga aan de slag en zorg voor een moderne look in jouw woning.

Doordat de platen voorzien zijn van kanalen zijn ze licht van gewicht, maar super sterk. Je kunt de platen zelf gemakkelijk op maat snijden of zagen met een hand-, decoupeer- of cirkelzaag. De wandpanelen kunnen over bestaande tegels geplaatst worden en zijn ook nog eens heel gemakkelijk schoon te maken, ideaal dus!


KLIKSISTEEM

De platen zijn voorzien van een mes en groef verbinding, waardoor de wandpanelen simpel in elkaar te klikken zijn.



SCHOON

Nooit meer vieze voegen met schimmelvorming schoonmaken! Zowel viezigheid als kalk zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek.



WATERDICHT

100% waterdicht. Geschikt voor iedere ruimte in huis en ideaal toepasbaar in de badkamer, keuken en toilet.



Collecties klik-wandpanelen



Betongrijs
Art. nr. 35266040



Loft betongrijs
Art. nr. 35266080



Metro metallic
Art. nr. 35266200



*Metallic-
en betonlook*



Senja white wash
Art. nr. 35266320



Houtlook



Calacatta wit
Art. nr. 35266160




Genua donkergrijs
Art. nr. 35266280



Genua lichtgrijs
Art. nr. 35266240




Natuursteenlook



Eenvoudig en praktisch

De klik-wandpanelen zijn licht van gewicht, makkelijk bewerkbaar en voorzien van een kliksysteem. Door deze eigenschappen zijn de klik-wandpanelen eenvoudig en snel te monteren. Deze wandpanelen zijn voorzien van kanalen, hierdoor zijn ze licht van gewicht en zeer sterk. Je kunt deze panelen in ieder gewenst formaat zagen of snijden.



De klik-wandpanelen hebben een mes en groef verbinding. Deze verbinding zorgt ervoor dat de panelen vrijwel naadloos op elkaar aansluiten.

Multifunctioneel

Minimalistisch

Verfrissend



Afwerkingsprofielen voor wandpanelen van 10 mm dik

Scan en bestel je profielen!







De kunststof afwerkingsprofielen voor onze 10 mm klik-wandpanelen zijn verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, grijs, chroom en wit.

Nóg meer inspiratie

Voor persoonlijk advies kun je tijdens openingstijden, zonder afspraak, terecht in onze showroom in Heteren.

Volg ons op Instagram, Facebook en Pinterest voor nog meer inspiratie!



Voor de montagehandleiding van de (klik-)wandpanelen, kijk op www.xxldirect.nl/handleiding_pagina



XXL Direct BV
Poort van Midden Gelderland Oranje 9
6666 LV Heteren

www.xxlirect.nl

+31 (0)88 190 12 00

